



## Jeep® Renegade

MY2015

Nr.	Cod Sincom	Motorizare	Nivel de echipare	Preț fără TVA (Euro)	Preț cu TVA (Euro)	Preț ofertă specială cu TVA (Euro)
1	609.221.0	1.6 E-TorQ 110 CP M5 4x2	Sport	18.145	21.774	18.181
2	609.222.0	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Sport	18.710	22.452	19.309
3	609.322.0	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Longitude	20.242	24.290	20.890
4	609.323.0	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Longitude	21.290	25.548	21.971
5	609.348.0	2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4	Longitude	23.629	28.355	24.385
6	609.722.0	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Limited	21.774	26.129	22.471
7	609.744.0	1.4 M-Air 170 CP AT9 4x4	Limited	26.210	31.452	27.049
8	609.723.0	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Limited	22.823	27.388	23.553
9	609.748.0	2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4	Limited	25.161	30.193	25.966
10	609.73A.0	2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4 Low	Limited	27.177	32.612	28.047
11	609.53B.0	2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4 Low	Trailhawk	28.871	34.645	29.795

Prețurile sunt exprimate în Euro și includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 29 Februarie 2016 în limita stocului disponibil.

**Pana la 29.02.2016 va oferim garantie extinsa anii 3 si 4 (fara limita de kilometri) la pretul special de 350 euro+TVA!**

## Principalele dotări standard Sport

### Confort și funcționalitate:

- Aer condiționat
- Filtru de aer
- Geamuri anterioare acționate electric, cu sistem 1 – touch pentru șofer
- Geamuri posterioare acționate electric
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Display multifuncțional monocrom de 3,5" integrat în instrumentele de bord
- Sistem Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale
- Sistem Ecodrive (oferă informații despre stilul de conducere)
- Sistem acustic cu 4 difuzoare
- Computer de bord
- Oglinzi exterioare reglabile electric, senzor de temperatură exterioară
- Imobilizator motor
- Volan reglabil în înălțime și axial
- Comenzi radio pe volan
- Servodirecție electrică
- Scaun șofer cu suport lombar
- Scaun pasager rabatabil
- Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60
- Cotieră anterioară cu spațiu de depozitare
- Lunetă atermică
- Ștergător lunetă
- Priză de 12 V în consola centrală
- Priză auxiliară de 12 V în portbagaj
- Mânere susținere pasageri
- Iluminare portbagaj
- Inele de ancorare în portbagaj
- Kit Fix&Go pentru remediere până

### Siguranță:

- ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antilock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS)
- Hill Holder – sistem de asistență la plecarea din rampa
- Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Windowbag-uri
- Tetiere anterioare
- 3 tetiere posterioare
- Frână de parcare cu acționare electrică
- Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afișaj pe display independent pentru fiecare roată
- Sistem Isofix pe bancheta posterioară
- Centuri de siguranță anterioare cu pretensionare și limitator de sarcină reglabile pe înălțime
- Centuri de siguranță posterioare (3) autorulante, cu pretensionare și prindere în 3 puncte
- Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată și vizuală prindere centuri de siguranță

**Design:**

- Tapițerie din stofă
- Jante din oțel de 16" cu pneuri de 215/65
- Siglă Jeep pe hayon

## **Principalele dotări standard Longitude - suplimentar față de Sport**

**Confort și funcționalitate:**

- Geamuri anterioare acționate electric, cu sistem 1 – touch pentru șofer și pasager
- Proiectoare ceață
- Oglinzi exterioare reglabile electric cu degivrare
- Sistem acustic cu 6 difuzoare
- Cruise Control și limitator de viteză
- Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric
- Buzunar pe spătarul scaunului pasager
- Iluminare interioară cu LED

**Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140CP M6)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140CP M6)

**Siguranță:**

- Senzori de parcare posteriori

**Design:**

- Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65
- Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
- Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon
- Volan îmbrăcat în piele

## **Principalele dotări standard Limited - suplimentar față de Longitude**

**Confort și funcționalitate:**

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale
- Climatizare automată cu 2 zone
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Covoare față
- Port USB

## **Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 140CP M6)
- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140CP AT9)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain cu 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 140CP M6 și AT9)

## **Siguranță:**

- 7KT – Safety Pack: sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare LaneSense™, sistem de avertizare coliziune frontală
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor (doar pentru transmisie automată)
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)

## **Design:**

- Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60
- Țeavă de eșapament cu efect cromat
- Bare longitudinale cromate pe plafon

## **Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar față de Longitude**

### **Confort și funcționalitate:**

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale
- Climatizare automată cu 2 zone
- Sistem Start&Stop
- Lanterna reincărcabilă
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Port USB
- Inel de remorcare

### **Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain II cu 5 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD, ROCK

### **Siguranță:**

- Pachet de scuturi: transmisie, cutie de transfer, rezervor combustibil, suspensii față
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)

### **Design:**

- Jante din aliaj de 17" cu design off-road și pneuri M+S de 215/60 (asigură o gardă la sol marită față de celelalte versiuni)
- Geamuri fumurii
- Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
- Bare longitudinale gri închis satinat pe plafon

## OPȚIONALE

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Trailhawk	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
051	Faruri cu aprindere automată	-	-	O	O	30	36
070	Geamuri posterioare și lunetă fumurii	-	-	O	S	150	180
140	Aer condiționat automat bi-zonă	-	O	S	S	390	468
211	Tapiterie din piele de culoare Ski Grey	-	-	O	-	975	1.170
212	Tapiterie din piele de culoare neagră	-	-	-	O	975	1.170
316	Cameră video posterioară	-	-	O	O	150	180
347	Senzor de ploaie	-	-	O	O	75	90
400	Acoperiș amovibil acționat electric	-	O	O	O	1.200	1.440
421	Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65	O	S	O	-	450	540
431	Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60	-	O	S	-	300	360
439	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	O	-	300	360
441	Oglinzi exterioare rabatabile electric și degivrabile	-	O	O	O	75	90
452	Scaun șofer și pasager cu încălzire	-	O	O	O	226	271
4DL	Vopsea bi-color Solar Yellow pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
4DT	Vopsea bi-color Anvil pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
4JA	Sistem avertizare părăsire bandă	-	O	S	O	240	288
4N5	Tapiterie din piele de culoare neagră	-	-	O	-	975	1.170
5A0	Antena integrată	O	O	O	O	45	54
5CA	Vopsea pastel Alpine White	O	O	O	O	0	0
5CB	Vopsea pastel Sierra Blue	O	O	O	O	375	450
5CE	Vopsea metalizată Carbon Black	O	O	O	O	405	486
5CF	Vopsea pastel Anvil	O	O	O	O	375	450
5CG	Vopsea pastel Solar Yellow	O	O	O	O	375	450
5CH	Vopsea pastel Commando	O	O	O	O	375	450
5CJ	Vopsea pastel Colorado Red	O	O	O	O	375	450
5CK	Vopsea pastel Solid Black	O	O	O	O	375	450
5DL	Vopsea pastel Omaha Orange	O	O	O	O	375	450
5DM	Vopsea pastel Mojave Sand	O	O	O	O	375	450
5DN	Vopsea metalizată Glacier	O	O	O	O	405	486
5EZ	Vopsea bi-color Sierra Blue pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
5FA	Vopsea bi-color metalizată Glacier +plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
5SH	Vopsea bi-color Mojave Sand pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
5YW	Vopsea bi-color Commando pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
5ZA	Vopsea bi-color Omaha Orange pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
6JD	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	O	-	300	360
6Y0	Vopsea bi-color Alpine White pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
6Y1	Vopsea bi-color Colorado Red pastel+plafon negru	-	-	O	O	975	1.170
74T	Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale	-	O	S	S	524	629
74V	Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 6.5", Bluetooth și comenzi vocale	-	-	O	O	780	936

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Trailhawk	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
7KT	Pack Safety (4JA-Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare LaneSense™, 6DC- sistem de avertizare coliziune frontală)	-	0	S	-	480	576
7PY*/7KV	Pack Function (441-Oglinzi exterioare rabatabile electric, 602-keyless enter and go, CL5-podea portbagaj reversibilă, JKZ-priză 230V/50Hz)	-	0	0	0	330	396
7KY	Pack Visibility (051- faruri cu aprindere automată , 230- faruri cu xenon, 347- senzor de ploaie, 410- oglindă internă electrocromică, LMS- comutare automată între faza lungă și faza scurtă în funcție de traficul întâlnit)	-	-	0	0	675	810
980	Roată de rezervă de dimensiuni normale	-	-	-	0	226	271
982	Roată de rezervă de dimensiuni normale	-	0	0	-	226	271
989	Pachet fumători	0	0	0	0	24	29
CL5	Podea portbagaj reversibilă	-	0	0	0	45	54
JPT	Scaun șofer și pasager reglabile electric în 8 direcții	-	-	0	0	450	540
LSB	Sistem de alarmă	0	0	0	0	195	234
MYA	Ornament capotă motor (autocolant)	-	-	-	0	45	54
NHS	Volan încălzit	-	0	0	0	105	126
RSX	Port USB	-	0	0	0	30	36
TBS	Roată de rezervă de uz temporar	0	0	0	-	195	234
GAR	Extensie garanție anii 3 și 4 (fără limită de kilometri)	0	0	0	0	700	840
XAN	Sistem de monitorizare și avertizare unghi mort	-	-	0	0	226	271
RS9	DAB (Digital Audio Broadcasting)	0	0	0	0	75	90

\* 7PY este valabil doar pentru primele 25 de unități lansate (ID 95636-95660). Ulterior este înlocuit cu codul 7KV

## CARACTERISTICI TEHNICE

JEEP RENEGADE	1.6 E-torQ 110 CP	1.4 M-Air 140 CP	1.4 M-Air 170 CP
Nr. cilindri, dispunere	4, în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.598	1.368	1.368
Nivel ecologic	EURO 6		
Raport compresie	11,0:1	9,8:1	9,8:1
Putere max: CP(kw)/ rpm	110(81)/ 5.500	140(103)/ 5.500	170(125)/ 5.500
Cuplu max: Nm/ rpm	152/4.500	230/1.750	250/2.500
Alimentare	Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată	Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată, cu turbocompresor	
<b>Transmisie</b>			
Tracțiune	Față	Față	4x4
Cutie de viteze	Manuală cu 5+1	Manuală cu 6+1 trepte	Automată cu 9+1 trepte
<b>Direcție</b>			
Tip	Cremalieră servoasistată		
Diametru de întoarcere (m)	11,07		
<b>Frâne: D(disc)</b>			
Față (diametru-mm)	Discuri ventilate 305		
Spate (diametru-mm)	D278		
<b>Suspensii</b>			
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz	
Spate	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm)	4.232/ 1.804/ 1.689		
Ampatament (mm)	2.570		
Garda la sol (mm)	175	198	
Unghi de atac	17,9°	21°	
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,2°	24°	
Unghi de degajare	29,7°	32,1°	
Capacitate portbagaj (dm <sup>3</sup> )	351/ - (cu bancheta rabatată)		
<b>Roți</b>			
Pneuri	215/65 R16	215/65 R16 / 215/60 R17 / 225/55 R18	
<b>Mase/Capacități</b>			
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.346	1.356	1.472
Masa maximă remorcabilă (kg)	1.000		
Capacitate rezervor combustibil (l)	48		
<b>Performanțe</b>			
Viteza max (km/h)	170	194	194
Accelerație 0-100 km/h (s)	11,8	9,3	8,8
<b>Consum carburant (l/100km)</b>			
Urban		7,6	
Extraurban		5,1	
Combinat	6,1	6,0	6,9
Emisii CO2 (g/km)	141	140	160

<b>JEEP RENEGADE</b>	<b>1.6 M-Jet 120 CP</b>	<b>2.0 M-Jet 140 CP (M6/AT9)</b>	<b>2.0 M-Jet 170 CP</b>
Nr. cilindri, dispunere	4, în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.598	1.956	
Nivel ecologic	EURO 6		
Raport compresie	16,5:1		
Putere max: CP(kw)/ rpm	120(88)/ 3.750	140(103)/ 3.750	170(125)/ 3.750
Cuplu max: Nm/ rpm	320/1.750	350/1.500(M6) / 350/1.750(AT9)	350/1.750
Alimentare	Injecție directă Common Rail Multijet II		
<b>Transmisie</b>			
Tracțiune	Fata	4x4 (M6) / 4x4 Low (AT9)	4x4 Low
Cutie de viteze	Manuală cu 6+1 trepte	Manuală cu 6+1 trepte Automată cu 9+1 trepte	Automată cu 9+1 trepte
<b>Direcție</b>			
Tip	Cremalieră servoasistată		
Diametru de întoarcere (m)	11,07	11,07 (M6) / 10,76 (AT9)	10,76
<b>Frâne: D(disc)</b>			
Față/ Spate (diametru-mm)	Discuri ventilate 305/ D278		
<b>Suspensii</b>			
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple(4x2), ranforsate(4x4), amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz
Spate	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid(4x2) și montat elastic(4x4), arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm)	4.232/ 1.804/ 1.689		
Ampatament (mm)	2.570		
Garda la sol (mm)	175	198 (M6)/ 210 (AT9)	210
Unghi de atac	17,9°	21° (M6)/ 30,5° (AT9)	30,5°
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,2°	24° (M6)/ 25,7° (AT9)	25,7°
Unghi de degajare	29,7°	32,1° (M6)/ 34,3° (AT9)	34,3°
Capacitate portbagaj (dm <sup>3</sup> )	351/ - (cu banchetă rabatată)		
<b>Roți</b>			
Pneuri	215/65 R16/ 215/60 R17	215/65 R16/ 215/60 R17/ 225/55 R18	215/65 R17/ 215/60 R17 215/65 R16
<b>Mase/Capacități</b>			
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.404	1.502 (M6)/ 1.548 (AT9)	1.548
Masa maximă remorcabilă (kg)	1.000	1.500	
Capacitate rezervor combustibil (l)	48		
<b>Performanțe</b>			
Viteza max (km/h)	178	191 (M6)/ 187 (AT9)	201
Accelerație 0-100 km/h (s)	10,2	9,5 (M6)/ 10,0 (AT9)	8,9
<b>Consum carburant (l/100km)</b>			
Urban	5,1	6,0 (M6)/ 6,9 (AT9)	7,0
Extraurban	4,0	4,6 (M6)/ 5,2 (AT9)	5,2
Combinat	4,4	5,1 (M6)/ 5,8 (AT9)	5,9
Emisii CO2 (g/km)	115	134 (M6)/ 154 (AT9)	155